



Městský úřad Turnov

odbor životního prostředí

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

Číslo jednací: OZP/08/4390/HOJ – R 273

Vyřizuje: Houžvička

V Turnově dne 29.12.2008

Věc:

Stavba "Přepeře – odkanalizování místní části Potůček"

- povolení stavby vodního díla

| | |
|---------------------|----------------|
| OBECNÍ ÚŘAD PŘEPEŘE | |
| Doslo 6.1.2009 | |
| Za 7/2009 | Pril: |
| Ref: ST..... | Vyt dne: |

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výrok:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl po provedeném vodoprávním řízení takto:

stavba " Přepeře – odkanalizování místní části Potůček "

se povoluje

podle § 15 odst. 1 vodního zákona, a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona.

Umístění stavby: p.p.č. 340/3, 341/1, 312/1, 342, 335/1, 335/4, 129/1, 123/1, 142/5, 129/2, k.ú. Přepeře u Turnova.

Popis stavby:

- Kanalizace - zahrnuje výstavbu stok A5 (prodloužení stávajícího úseku stoky A5) v silnicích III.třídy a výstavbu bočních stok A5-2, A5-3 a A5-4 v místních bočních komunikacích v části Potůček.

Stoka A5 – bude hlavní stokou celé stavby. Bude dlouhá 1,202 km a bude provedena z polypropylenových žebrovaných trub PP Ultra-Rib 2, SN 8, DN 300. Na stoce se předpokládá vybudování cca 30 ks typových prefabrikovaných betonových kanalizačních revizních šachet prům 1,0 m. V cca km 0,232 bude trasa stoky A5 křížit protlakem pod přejezdem železniční trať Turnov-Všetaty-Praha. Chránička bude ocelová DN 500 v délce 12,0 m a bude vedena 6,0 m od osy koleje na každou stranu a bude ukončena u kanalizačních šachet.

Stoka A5-2 – je navržena v západněji situované místní komunikaci ve stávající zástavbě na Potůčku. Bude napojena na stoku A5. Bude dlouhá cca 163,0 m a bude provedena z polypropylenových žebrovaných trub PP Ultra-Rib 2, SN 8, DN 300. Na stoce se

předpokládá vybudování cca 5 ks typových prefabrikovaných betonových kanalizačních revizních šachet prům. 1,0 m. Napojení do stoky A5 bude v křižovatce silnic III/2797 a III/27915. Vyvolanou investicí stoky A5-2 je boční přeložka kabelů NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. a kabelů veřejného osvětlení ve vlastnictví Obce Přepeře v délkách po 120 m.

Stoka A5-3 – je navržena ve střední části odkanalizované oblasti a je rovněž situována do místní komunikace ve stávající zástavbě na Potůčku. Bude napojena na stoku A5. Bude dlouhá cca 116,0 m a bude provedena z polypropylenových žebrových trub PP Ultra-Rib 2, SN 8, DN 300. Na stoce se předpokládá vybudování cca 5 ks typových prefabrikovaných betonových revizních šachet prům. 1,0 m. Napojení do stoky A5 bude v kraji silnice III/2797. Vyvolanou investicí stoky A5-3 je boční přeložka kabelů NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s., a kabelů veřejného osvětlení ve vlastnictví Obce Přepeře v délkách po 80 m.

Stoka A5-4 – je navržena ve střední části odkanalizované oblasti a je situována do místní šterkové cesty ve stávající zástavbě na Potůčku. Bude napojena na stoku A5. Bude dlouhá cca 45 m a bude provedena z polypropylenových žebrových trub PP Ultra-Rib 2, SN8, DN 300. Na stoce se předpokládá vybudování 1 ks typové prefabrikované betonové kanalizační revizní šachty prům. 1 m. Napojení do stoky A5 bude v kraji silnice III/2797.

- Přeložky kabelů VO – bude provedena v délce 80 m (v souběhu se stokou A5-3) a v délce 120 m (v souběhu se stokou A5-2). Nové trasy kabelů jsou navrženy tak, aby byla dodržena min. vzdálenost od nově navržené kanalizace dle ČSN 73 6005. Jedná se o posunutí trasy kabelů směrem k oplocení stávajících pozemků. V příslušných úsecích nové kabely naspojkovat se stávajícími, přednostně zajistit propojení u stávající sloupů veřejného osvětlení.
- Přeložky kabelů NN – bude provedena v délce 30 m (v souběhu se stokou A5-3) a v délce 120 m (v souběhu se stokou A5-2). Nové trasy kabelů jsou navrženy tak, aby byla dodržena min. vzdálenost od nově navržené kanalizace v souladu s ČSN 73 6005. Jedná se o posunutí trasy kabelů směrem k oplocení stávající pozemků. V příslušných úsecích nové kabely naspojkovat se stávajícími, přednostně zajistit propojení u stávající přípojkových nebo rozpojovacích skříní.

Podrobnosti jsou obsaženy v projektové dokumentaci zpracované p. Radkem Hnátem pod. č. zakázky 214/2007.

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

- 1) Stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace, v souladu s vydaným rozhodnutím o umístění stavby vydaným MěÚ Turnov – stavebním úřadem dne 8.12.2008 pod spis. zn. SÚ/5845/08/HOZ a čj. SU/08/7105/.
- 2) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 3) Pozemky dotčené stavbou musí být po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
- 4) Před zahájením zemních prací budou výtýčeny všechny inženýrské sítě nacházející se na stavbou dotčených pozemcích a budou respektována vyjádření jejich správců.
- 5) Stavba bude realizována dodavatelsky odbornou firmou.
- 6) Budou dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích:

KSS Lb kraje – zn. TSSM 4/08/Ks/127-3416 ze dne 16.5.2008, zn. TSSM 4/08/Ks/192-5961 ze dne 8.8.2008

Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC Liberec – zn. 2678/08-SDC LBC-Tech/CL ze dne 24.5.2008

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha – zn. 08125-US/2008-SSP ze dne 6.6.2008

- 7) Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu ke zřízení stavby vydaném *Drážním úřadem, sekce stavební – oblast Praha*, zn. 10-0024/08-3174-DÚ/Lh ze dne 3.12.2008.
- 8) Stavba bude dokončena do **31.12.2015**.
- 9) Po skončení stavby bude příslušný vodoprávní úřad požádán o kolaudační souhlas. K žádosti bude doloženo: revizní zkoušky na potrubí, geodetické zaměření stavby.

Účastníci řízení (podle § 27 odst. 1 správního řádu):

Adr:

- Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO: 49295934
v řízení zastoupené p. Radkem Hnátém, firma GAPA, Prouskova 1724, 511 01 Turnov

Ostatní účastníci řízení:

- Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
- Martin Klátik, Přepeře 251, 512 61
- Jana Klátiková, Přepeře 251, 512 61
- Leopold Musil, Přepeře 182, 512 61
- Božena Musilová, Přepeře 182, 512 61
- - ostatní vyzoomnění veřejnou vyhláškou

Odůvodnění:

P. Radek Hnát, který v řízení zastupuje Vodohospodářské sdružení Turnov, podal žádost o povolení výše uvedené stavby.


MěÚ Turnov, OŽP, oznámil zahájení vodoprávního řízení účastníkům řízení. Byla stanovena lhůta pro podání námitek. V uvedeném termínu nebylo obdrženo žádné stanovisko tohoto charakteru.

Vodoprávní úřad žádost posoudil a po provedeném řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správní řád podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí. Odvolání se podává u Městského úřadu Turnov, odboru životního prostředí.




Ing. Miloslava Šípošová
vedoucí odboru životního prostředí


Potvrzení o vyvěšení tohoto rozhodnutí na desce vodoprávního úřadu, popř. obecního úřadu (vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):

Datum vyvěšení: 7.1.2009

Datum sejmutí: 21.1.2009

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:

Pro účely vyvěšení na úřední desce se zasílá obci Přepeře.


OBECNÍ ÚŘAD
512 61 PŘEPEŘE
-3-

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Adr:

- Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČO: 49295934
v řízení zastoupené p. Radkem Hnátem, firma GAPA, Prouskova 1724, 511 01 Turnov

Ostatní účastníci řízení:

- Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha
- Martin Klátík, Přepeře 251, 512 61
- Jana Klátíková, Přepeře 251, 512 61
- Leopold Musil, Přepeře 182, 512 61
- Božena Musilová, Přepeře 182, 512 61
- - ostatní vyrozumění veřejnou vyhláškou

Na vědomí:

- Správa železniční dopravní cesty, s.o., SDC Liberec, Nákladní 459, P.O. Box 51, 460 02 Liberec
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
- evidence