



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/5310/10/PAT
Č.J.: SU/10/7897/PAH
VYŘIZUJE: Patráková
TEL.: 481 366 302
E-MAIL: h.patrakova@mu.turnov.cz
DATUM: 6.12.2010

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne podal

ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 2,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Vedení 110 kV V 1109, 1110 Bezděčín - Turnov včetně ochranného pásma ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1395, 1396, 1397, 1402, 1403/1, 1404, 1407, 1409, 1410, 1411, 1412 v katastrálním území Bezděčín u Jablonce nad Nisou, parc. č. 360, 367/1, 368, 369, 373/2, 606/1, 607, 609, 615 v katastrálním území Odolenovice u Jenišovic, parc. č. 1002, 1003, 1029, 1041/1, 1042/1, 1042/2 v katastrálním území Ohrazenice u Turnova, parc. č. 146/5, 172/2 v katastrálním území Přepeře u Turnova, parc. č. 153/1, 153/18, 153/20, 153/21, 176/1, 176/3, 178, 182, 202/2, 204, 208/3, 208/5, 211/1, 214, 215/1, 215/2, 224, 226, 228, 229/2, 238, 299, 300, 301, 302, 305, 307/1, 307/25, 307/26, 307/45, 308, 309, 310/1, 310/3, 312/3, 312/4, 312/5, 314/1, 314/5, 383, 384, 405, 406/1, 406/3, 406/4, 406/6, 439/3, 439/15, 439/20, 446/2, 447, 448, 455, 456, 462/1, 481, 484/1, 487/1, 488, 509, 510, 511, 513, 514, 515, 519, 521, 522 v katastrálním území Lažany u Sychrova, parc. č. 302, 326/6, 326/12, 326/21, 326/22, 334/2, 342/2, 353/1, 353/5, 357, 360, 361, 365/1, 365/5, 365/6, 365/7, 576/3, 576/4, 576/9, 576/16, 630, 890/24, 990, 1001, 1002, 1063, 1077, 1078 v katastrálním území Paceřice, parc. č. 75/4, 76/1, 76/4, 76/5, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 79/2, 79/3, 79/5, 79/6, 79/9, 80/2, 87/1, 87/3, 87/4, 94/1, 94/4, 94/5, 96/1, 97/1, 97/3, 104, 110/1, 111, 112, 117/1, 117/2, 139/21, 139/22, 139/23, 139/24, 147, 148/1, 333/1, 333/2, 347, 354/1, 354/2, 354/4, 354/5, 370, 374, 375/2, 375/3, 377, 380, 413, 414 v katastrálním území Žďárek u Sychrova.

Stavba obsahuje:

- Rekonstrukce vedení V 1109, 1110 spočívá v úplném odstranění stávajícího vedení 2x 110 kV a jeho nahrazení novým. V úseku TR Bezděčín - st.č. 58 se bude jednat o dvojité vedení 2x 110 kV, v úseku st.č. 25 - st.č.60 o sdružené vedení 2x 110 kV + 2x 35 kV. Délka trasy je 7,39 km, počet stožárů 32. Ochranné pásmo (je prostor určený k zajištění spolehlivého provozu a k ochraně života,

- zdraví a majetku) pro vedení 110 kV je vymezené svislými rovinami ve vzdálenosti 12 m od krajních vodičů.
- Stožárové konstrukce - jsou konfigurace "soudek" pro vedení 2x 110 kV a konfigurace "dunaj" pro vedení 2x 110 kV + 2x 35 kV. Všechny stožáry jsou samonosné, z konstrukční oceli, šroubované. Základy stožárů budou z prostého betonu standardní, blokové, jejich plocha nepřesáhne hodnotu 30 m²
 - Vedení bude umístěno v trase stávajícího vedení 2x110 kV Bezděčín-Turnov. Rohové stožáry trasy budou umístěny v místech stávajících rohových stožárů, nosné stožáry až na výjimky budou posunuty o ±5m v trase vedení.
 - vedení 2x110 kV Bezděčín-Turnov bude propojovat transformovnu Bezděčín s nově budovanou transformovnou 110/35 kV Turnov

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma EGEM s.r.o. Praha č. zak. 09 039, odpovědný projektant ing.Pavel Froněk; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Vytyčení nově umisťovaných stožárů
 - b) Dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 30.10.2014.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky firmou, která bude vybrána na základě provedeného výběrového řízení. V termínu do 10 dnů po provedeném výběrovém řízení bude stavebnímu úřadu oznámen dodavatel stavby včetně osoby, která bude odpovídat za provedení stavby.
6. Budou dodrženy podmínky vydaného územního rozhodnutí Městským úřadem Turnov ze dne 29.1.2010 spis. zn.: SÚ/6330/09/HOZ.
7. Budou dodrženy podmínky vydaného souhlasu Drážního úřadu Praha ze dne 16.4.2010 zn.: MP-SOP0657/10-2/Lh DUCR-19087/10/Lh a to :
 - a) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu
 - b) Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem
 - c) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu
 - d) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 30.9.2010 zn.. 11201/2010-36020/9.3 a to :
 - a) Veškeré změny stavby oproti předloženému návrhu je nutné předložit ŘSD ČR, správě Liberec k novému posouzení
 - b) Křížení se silnicí R10 v km 70,950 a R35 v km 40,450 bude provedeno v souladu s příslušnými ČSN a souvisejícími předpisy
 - c) Při rekonstrukci nesmí dojít ke změně umístění patky stožáru č. 47
 - d) V případě, že při provádění stavebních prací bude muset dojít k omezení dopravy na silnicích R10 a R35 požádá zhotovitel ŘSD ČR, správu Liberec o souhlas s prováděním stavebních prací, který bude vydán na základě předložené situace se zákresem zásahu s vyčíslením v m². Následně zhotovitel zajistí na Ministerstvu dopravy ČR zvláštní užívání na dobu trvání stavebních prací, kde bude specifikován termín a rozsah realizace. V souladu s tímto rozhodnutím uzavře zhotovitel s ŘSD ČR správou Liberec nájemní smlouvu na dobu trvání stavebních prací s vyčíslením náhrady. Nájemní smlouva musí být uzavřena před zahájením stavebních prací. K omezení dopravy zhotovitel zajistí dopravní opatření, pro které musí získat rozhodnutí vydané Ministerstvem dopravy ČR s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra ČR.
 - e) Dojde-li při výstavbě ke znečištění silnice R10 nebo R35, bude zhotovitelem neprodleně odstraněno na vlastní náklady

- f) Investor zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou jeho činností na majetku ČR-ŘSD
- g) Po ukončení stavebních prací bude zástupce ŘSD ČR vyzván k protokolárnímu převzetí míst křížení vedení VN se silnicemi R10 a R35.
9. Budou dodrženy podmínky ze stanoviska RWE Distribuční služby s.r.o., OOSS Hradec Králové ze dne 6.10.2010 zn.: 887/10/121 a to
- Protože se na toto zařízení vztahují podle zákonů č. 458/2000 Sb., č. 670/2004 Sb. ochranná a bezpečnostní pásma, stanovujeme v souladu s těmito zákony a s přihlédnutím k ČSN EN 1594 a TPG 70204 následující podmínky pro styk s naším zařízením a pro provádění prací v blízkosti plynovodu :
- Po provedené instalaci DOČ požadujeme provést kontrolní měření vlivu indukovaných napětí na VTL plynovod DN 300 a případně provést montáž dodatečných DOČ v případě naměřených nevyhovujících hodnot povolených dotykových hodnot indukovaného napětí na VTL plynovod dle příslušné normy
 - Z předložené situace vyplývá, že rekonstrukcí nadzemního vedení 110 kV dojde k dotyku s VTL plynovodem, kdy bude prováděna stavební činnost v jeho 4 m ochranném a 40 m bezpečnostním pásmu, měřeno na obě strany
 - Při realizaci stavby nutno dodržet níže uvedené podmínky :
 - Zachovat stávající trasu nadzemního vedení včt. umístění stožárů, dle předložené situace
 - Dodržet odstupovou vzdálenost stávajících stožárů od VTL plynovodu dle předložené situace
 - Uzemnění stožárů neukládat blíže než 10 m od potrubí VTL plynovodu, jinak uzemnění přemístit na odvrácenou stranu plynovodu
 - Zachovat úhel křížení nadzemního vedení nad VTL plynovodem dle předložené situace
 - Před započítím zemních prací nutno provést vytyčení VTL plynovodu. Vytyčení si lze objednat u provozovatele plynárenského zařízení.
 - Zahájení a ukončení stavebních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenských zařízení oznámit provozovateli
 - Po ukončení prací vyzvat provozovatele plynárenského zařízení ke kontrole stanovených podmínek. O kontrole bude proveden zápis.
 - V ochranném pásmu nebude prováděna žádná výšková úprava terénu vedoucí ke snížení nebo zvýšení krytí VTL plynovodu.
 - Plynovod nesmí být stavební činností obnažen natož poškozen
 - V ochranném pásmu VTL plynovodu nebudou prováděny žádné zemní práce, tj 4 m na každou stranu
 - Při výstavbě nesmí stavební vozidla a stroje pojíždět po trase VTL plynovodu bez jeho mechanické ochrany
 - Trasu lze přejíždět pouze ve stanovených místech nad vytyčeným VTL plynovodem a to po určených přejezdech opatřených silničními panely v pískovém loži
 - Případné změny vedení a umístění energetických zařízení předem odsouhlasit provozovatelem plynár. zařízení
- plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších zákonů
- při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :
- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
 - stavební činnosti v ochran. pásmu plyn. zařízení, viz.§ 68 zákona je možné realizovat pouze při dodržování podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř.úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn.zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně

- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení bude provedeno vytyčení plyn.zařízení.Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána písemně min. 7 dnů před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku vyjádření.Bez vytyčení a přesného určení plyn.zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plyn.zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol
- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plyn.zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
- odkryté plyn. zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti možnému poškození
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plyn.zařízení v místě křížení
- neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plyn.zařízení (vč. izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.)
- před provedením zásypu výkopu v ochran.pásmu plyn.zařízení bude provedena kontrola podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plyn.zařízení a kontrola plyn.zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plyn.zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole musí být sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypano
- plyn.zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plyn.zařízení.

10. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před užíváním stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem zápisu do katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrické zaměření stavby a předloží geometrický plán.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 18.8.2010 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení a dne 18.10.2010 doplnil na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 29.1.2010 pod č.j. SÚ/6330/09/HOZ.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

Archeologický ústav AV ČR, ., Praha dne 5.8.2008, ČEPS, a.s., Praha dne 4.8.2008, České radiokomunikace, a.s., Praha dne 23.2.2009 a 20.1.2010, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Praha dne 17.9.2009, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín dne 14.5.2008, 19.10.2009 a 14.5.2008, ČEZnet, a.s., Děčín dne 29.5.2008, ČR-SEI,ÚI pro LK Liberec dne 16.7.2008 a 8.1.2010, GTS NOVERA a.s., Praha dne 20.8.2009, HZS LK, KŘ Liberec dne 23.7.2008, KHS, LK Liberec dne 8.4.2009 a 10.7.2008, KSS LK, Liberec dne 26.6.2008 a dne 4.1.2010, KÚ, OD dne 11.7.2008, KÚ LK, ORV,ZŽP dne 24.7.2008, Lesy ČR, LS Ještěd dne 21.8.09, Lesy ČR, s.p., správa toků Hradec Králové dne 9.6.08, MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou dne 19.5.08, Město Hodkovice n.M. dne 27.8.09, MÚ Turnov, OD dne 14.7.08, MÚ Turnov, OŽP dne 14.9.09, Ministerstvo vnitra Praha dne 9.5.08, Muzeum Českého ráje v Turnově dne 14.8.08, Obec frýdštejn dne 21.9.09, Obec Jenišovice dne 19.5.08, Obec Žďárek dne 20.1.2, OÚ Lažany dne 1.4.09, Obec Lažany dne 7.5.08, Obec Ohrazenice dne 5.5.08, Obec Paceřice dne 23.5.08 a 12.10.09, OÚ Přepěře dne 7.5.08, Obvodní báňský úřad v Liberci dne 10.7.08, PČR správa Severočeského kraje Ústí nad Labem dne 16.5.08, povodí Labe, s.p., Hradec Králové dne 30.5.08, RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno dne 14.7.08 a 26.8.09, RWE Transgas Net, s r.o., Praha dne 4.8.09, ŘSD ČR, správa Liberec dne 23.5.08, Severočeské muzeum Liberec dne 9.11.08, SčVK a.s., závod Vratislavice nad Nisou dne 21.5.08, UPC česká republika, a.s., dne 13.8.09, ÚCL Ruzyně dne 13.5.08, VEGACOM a.s., Praha dne 25.7.08, Vodafone Czech Republic, a.s., Praha dne 7.8.09, Vodohospodářské sdružení Turnov dne 5.5.08, Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice dne 9.7.08, VUSS Praha dne 6.8.08, Zemědělská vodohospodářská správa, prac.Mladá Boleslav dne 12.5.08, Magistrát města Liberec, OD dne 18.11.09, a 22.9.2010, Magistrát města Liberec, OŽP dne 18.11.09, ČD, a.s., Praha dne 14.10.09, Telefonica O2 Czech Republic, a.s., prac.Liberec dne 16.10.09 a 6.11.09, MÚ Turnov, ORM dne 26.10.09, 6.10.09 a 14.12.09, Miloslav Košek dne 20.1.09, EGEM s.r.o., České Budějovice dne 2.12.09, KÚ LK, OÚPSŘ dne 28.4.08, MÚ Turnov, SÚ dne 11.12.08, MÚ Hodkovice nad Mohelkou, SÚ dne 27.11.08, Ministerstvo ŽP, Liberec dne 16.4.09, 21.4.09 a 28.5.09, Česká inspekce ŽP, OI Liberec dne 6.4.09, MÚ Turnov, OŽP dne 15.4.09, Drážní úřad Praha dne 16.4.2010, RWE Brno dne 6.10.2010, Ministerstvo dopravy dne 13.10.2010, ŘSD ČR dne 30.9.2010

- Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy V, 1. máje 858/26, 460 01 Liberec vydalo dne 28.5.2009 pod zn. 40068/ENV/09 závěr zjišťovacího řízení.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanovení okruhu účastníků řízení – v řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedících a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 27 správního řádu, v platném znění tak, že účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst.1 je žadatel a ve smyslu § 27 odst.2 správního řádu - další dotčené osoby:

- Obec Přepěře, Obec Ohrazenice, Obec Lažany, Obec Paceřice, Obec Jenišovice, Obec Žďárek, Obec Frýdštejn, Město Hodkovice nad Mohelkou, Eva Jelínková, Ing. Zbyněk Jelínek, Anděla Bártová, Eva Hlubučková, Ivan Tůma, Jaromír Tůma, Martin Nejedlo, František Retr, Vladilav Kovář, Hana Matoušková, Ivo Matouš, Václav Jágr, Jarmila Prášková, Jitka Šikolová, Jan Červa, Jiří Jakoubě, Miluše Jakouběová, Jiřina Lagdanová, František Florián, Tomáš Louda, Bohuš Sýkora, Vlastimila Honzejková, Vladimír Jiran, František Kovář, Ing. Jaroslava Kovaříková, Jana Podhradská, Marie Martínková, Josef Viduna, Hana Vidunová, Josef Rožďalovský, MUDr. Renata Čepická, Ladislav Havel, Marie Havlová, Lubomír Stejskal, Milan Neuhäser, Ladislav Matouš, Anna Matoušová, Naděžda Kadlecová, Vladimír Jiran, Vladimír Velas, Ing. Jindřiška

Kamenská, Jindřiška Staňková, Jaroslava Mužíčková, Marie Mocová, Miloslav Kočí, Marie Roštejnská, Jana Červová, Josef Lank, Lubomír Nejedlo, František Brožek, Jana Brodská, Ing. František Říha, Jiřina Čechlovská, Josef Kopal, Vladislav Kopal, Miloslav Kočí, Miluše Stará, Muliše Špísová, Josef Velas, Ing. Jaromír Velas, Ing. Jaromír Bartoš, Věra Bartošová, Ing. Miroslav Herbst, Miloslav Košek, Radmila Tondrová, Ing. Vladimíra Lejsková, Renata Suppan, Jitka Pivokonská, Josef Pivokonský, Radek Hnát, Josef Polák, Pavel Pelech, Josef Novák, Ljuba Bradáčová, Helena Hamplová, Michela Poršová, Petr Porš, Marek Polák, Marie Drahoňovská, Eva Thořová, Danuška Vogelová, Milena Nováková, Jiří Košek, Marie Kulhánková, Jaroslava Novotná, Ludmila Sunková, Jiří Sunek, Václav Košek, Václav Chlebna, Marie Chlebová, Marie Křikavová, Jaroslav Laurin, Mgr. Marie Laurinová, Mgr. Anna Rozmarová, Ing. Daniel Kaláb, Petra Kalábová, Dagmar Bláhová, Hedvika Ťukalová, Jaroslav Dědeček, Josef Dědeček, Eva Bašusová, Ing. Vladimíra Hadincová, Ing. Libor Pitro, Česká republika – Pozemkový fond České republiky, René Brož, Jaroslav Krsek, ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce a.s., ČR-Státní energetická inspekce, Liberecký kraj - Krajská správa silnic Libereckého kraje,, GTS NOVERA a.s., Česká republika - Lesy České republiky s.p., Povodí Labe, státní podnik, RWE Distribuční služby, s.r.o., Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV, Zemědělská vodohospodářská správa oblast povodí Labe, Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 29.10.2010.

Obdrží:

Účastníci stavebního řízení § 109 – veřejnou vyhláškou

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy

zastoupená fa EGEM s.r.o., IDDS: mes25wi

Úřad obce Přepče, Ohrazenice, Lažany, Paceřice, Jenišovice, Žďárek, Frýdštejn, Hodkovice nad Mohelkou a Turnov

K podání zprávy o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

HZS Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje, IČ 70891508, venkova, zemědělství a životního prostředí, IDDS: c5kbvkw

Česká republika - Ministerstvo obrany, IČ 60162694, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavk

Česká republika - ministerstvo obrany, IČ 60162694, vojenská ubytovací a stavební správa, Na Valech č.p. 76, 412 01 Litoměřice 1

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy V, 1.máje č.p. 858/26, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, Frýdlantská č.p. 183/4, Staré město, 460 01 Liberec I

Obecní úřad Frýdštejn, IDDS: psfbk4n

Obecní úřad Lažany, IDDS: uwqan6u

Obecní úřad Ohrazenice, IDDS: h6abk57

Obecní úřad Přepče, IDDS: ne8a7ss

Obecní úřad Paceřice, IDDS: 75aaunc

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IČ 66003008, PO BOX 9, IDDS: n75aau3

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Liberec, IČ 70888744, krajské ředitelství, IDDS: hv4aivj

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště Liberec, IDDS: nfeai4j

Česká republika Ministerstvo obrany, IČ 60162694, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS:

hjaavk

Drážní úřad, stavební sekce, Wilsonova 300/8, Praha 2 - Vinohrady

ostatní

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd

ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát, IČ 61387584, pro Liberecký kraj, IDDS: hq2aev4

GTS NOVERA a.s., IDDS: ztj89c7

Krajská správa silnic Libereckého kraje, IČ 70946078, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

Lesy České republiky s.p., IDDS: e8jcfns

Policie ČR, DI Semily, IDDS: vsmhvp9

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova č.p. 1310, 460 01 Liberec 1

Úřad pro civilní letectví ČR, odbor řízení let.provozu a letišť, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

Vegacom a.s., IDDS: nzygvas

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV, Dvořákova č.p. 287, 511 01 Turnov 1

Zemědělská vodohospodářská správa oblast povodí Labe, IČ 00020451, prac. Mladá Boleslav, Víta

Nejedlého č.p. 793, 293 06 Kosmonosy

Policie ČR DI, Krajské ředitelství, IDDS: a64ai6n